

## 高濃度ビタミン C 点滴に関する説明書・同意書

1) 高濃度ビタミン C を点滴することにより、活性酸素を抑制する抗酸化作用が得られます。シミの抑制、しわなどの抗加齢作用、疲労回復、免疫力の向上などの効果が期待されます。

2) 次に該当する場合は投与できない場合があります。必ず事前にご申告ください。

ビタミン C に対するアレルギー・過敏症、G6PD 欠損症、鉄過敏症、心不全、腎不全、糖尿病、抗がん剤との併用、妊娠中、授乳中

3) 点滴により、次の症状が起こる場合があります。

穿刺部位の腫れ・内出血、眠気や倦怠感、吐き気、冷や汗、頭痛、口渇、下痢、ほてり感

4) 高濃度ビタミン C 20g 以上を点滴される場合には、G6PD 欠損症の有無の確認が必要となり、初回投与の前に採血をさせていただいております。検査結果到着には 1 週間程度かかります。

先天性 G6PD 欠損症とは、赤血球の機能を保つための酵素である G6PD が先天的に欠損した遺伝性疾患です。高濃度ビタミン C 点滴療法を行うと、溶血性貧血を引き起こすと言われております。日本人では約 0.1~0.5% といわれています。

※既に他院で G6PD 検査をされたことがある方は、G6PD の値が確認できる検査結果をお持ち頂ければ当クリニックでの採血は必要ありません。

5) 点滴時の注意事項

・点滴部の痛みや発赤が起きる場合があります。点滴速度を遅くする等の対応を致しますので、医師又はスタッフにお申し出下さい。

・空腹で高濃度ビタミン C を点滴すると気分が悪くなる場合があります。

・点滴には 10g20 分程度、20g40 分程度を要します。

以上の内容につき、納得理解いたしましたので治療を受けることに同意致します。

年 月 日

本人 氏名 \_\_\_\_\_

保証人※ 氏名 \_\_\_\_\_

(※治療を受ける者が未成年者の場合、保証人の欄に署名と捺印をお願い致します)

北千住駅前ファミリー皮膚科 TEL:03-3870-4112